

Экономичная и эффективная альтернатива мульчеру. Тщательная резка послеуборочных остатков и уничтожение кукурузной огневкой.



**Ножевой каток ProCut для передней
трехточечной системы навески трактора**

Ножевой каток ProCut представляет собой тандемное устройство, состоящее из двух режущих роторов Ø 375 мм. На катке шириной 3,0 м установлено 6 рядов наклонно расположенных ножей, разделенных на 5 сегментов. Агрессивный вал защищен от повреждений четырьмя секциями резиновых амортизаторов диаметром Ø 50 мм. Наклонное расположение ножей обеспечивает равномерное распределение силы резания и, как следствие, равномерный рабочий эффект. Ножи катка расположены под противоположным углом, что обеспечивает эффект поперечной резки.


Сменные ножи из стали Hardox толщиной 8 мм характеризуются высокой прочностью. Используем двусторонние ножи, поэтому можете обрабатывать вдвое больше поверхности на одном наборе рабочих элементов.



Ножевой каток ProCut для передней трехточечной системы навески трактора

Rolmako®

Безопасность прежде всего, поэтому каждый нож крепится 4 винтами. Крышка катка из листового металла является частью стандартного оборудования. Твердые держатели ножей приварены к толстостенной трубе 178 мм x 10 мм.



Опциональные системы

- утяжелители (80 кг x кратность)
- светоотражающие таблицы
- светодиодное освещение
- необслуживаемые подшипники катка



Ножевой каток ProCut предназначен для интенсивного измельчения растительных остатков кукурузы и рапса, а также зеленой массы посевных растений. Это также очень хороший инструмент для борьбы с личинками европейского кукурузного мотылька, питающимися на стеблях кукурузы. Каток ProCut может работать со скоростью 5-20 км/ч, а рекомендуемая рабочая скорость превышает 12 км/ч. Ножевой каток должен работать при глубине не более 3 см.



www.rolmako.ru



Передний ножевой каток ProCut очень хорошо работает в полевых условиях, в качестве одиночного устройства, а также в сочетании с другими почвообрабатывающими машинами, установленными на задней навеске трактора. Ножевой каток ProCut спереди и дисковая борона, работающая сзади трактора, представляют собой идеальную комбинацию и рекомендуемый набор комплектов для обработки почвы после кукурузы.

